

quick-mix



quick-mix Sp. z o.o.
ul. Brzegowa 73
75-100 Strzelin
tel.: 0 (prefix) 71 392 72 20
fax.: 0 (prefix) 71 392 72 23
e-mail: strzelin@quick-mix.com.pl

DEKLARACJA ZGODNOŚCI NR:

05010407

1. Producent:

quick-mix Sp. z o.o., ul. Brzegowa 73, 57-100 Strzelin

quick-mix GmbH & Co. KG, Muhleneschweg 6, 49090 Osnabruck, tel 0049 5416010

2. Nazwa wyrobu:

KSK

3. Klasyfikacja wyrobu (SWW/PKWiU)

PKWiU

26.64.10-00.00

4. Przeznaczenie i zakres stosowania wyrobu budowlanego:

zaprawa murarska do cienkich spoin

5. Zharmonizowana specyfikacja techniczna:

dokument odniesienia	PN-EN 998-2
tytuł dokumentu odniesienia	Wym. dot. zapraw do murów Cz.2 Zaprawa murarska
rok ustanowienia/wydania	2004
nazwa jednostki aprobującej	Polski Komitet Normalizacyjny

6. Deklarowane cechy techniczne typu wyrobu budowlanego:

Wytrzymałość na ściskanie	M10
Początkowa wytrzymałość na ścinanie	0.3 N/mm ²
Absorpcja wody	NPD
Zawartość chlorków	≤ 0.1 %Cl
Współczynnik przepuszczania pary wodnej μ	5/35
Współczynnik przewodzenia ciepła λ _{10,dry}	≤ 0.83 W/(mK) dla P = 50%
	≤ 0.93 W/(mK) dla P = 90%
Reakcja na ogień	A1

7. Nazwa i numer akredytowanej jednostki certyfikującej lub laboratorium oraz numer certyfikatu lub numer raportu z badań typu:

Instytut Techniki Budowlanej Nr 1488
Certyfikat Zakładowej Kontroli Produkcji Nr 1488-CPD-0014

Deklaruję z pełną odpowiedzialnością, że wyrób budowlany jest zgodny ze specyfikacją techniczną wskazaną w pkt.5.

Strzelin 24.01.2005

Specjalista ds. Zarządzania Jakością
Karolina Sobok

Laborant
Włodzimierz Szcel

2 up [signature]