



quick-mix Sp. z o.o.
 ul. Brzegowa 73
 75-100 Strzelin
 tel.: 0 (prefix) 71 392 72 20
 fax.: 0 (prefix) 71 392 72 23
 e-mail: strzelin@quick-mix.com.pl

DEKLARACJA ZGODNOŚCI NR:

05090508

1. Producent:

quick-mix Sp. z o.o., ul. Brzegowa 73, 57-100 Strzelin

quick-mix GmbH & Co. KG, Muhleneschweg 6, 49090 Osnabruck, tel 0049 5416010

2. Nazwa wyrobu:

MFS

3. Klasyfikacja wyrobu (SWW/PKWiU)

PKWiU

26.64.10-00.00

4. Przeznaczenie i zakres stosowania wyrobu budowlanego:

Zwykła zaprawa tynkarska GP CS IV
 do szlamowania powierzchni

5. Zharmonizowana specyfikacja techniczna:

dokument odniesienia	PN-EN 998-1
tytuł dokumentu odniesienia	Wym. dot. zapraw do murów Cz.1 Zaprawa tynkarska
rok ustanowienia/wydania	2004
nazwa jednostki aprobowanej	Polski Komitet Normalizacyjny

6. Deklarowane cechy techniczne typu wyrobu budowlanego:

Przyczepność do podłoża	$\geq 0.08 \text{ N/mm}^2$
Absorpcja wody	W0
Współczynnik przepuszczania pary wodnej μ	≤ 25
Współczynnik przewodzenia ciepła $\lambda_{10, dry}$	$\leq 0.83 \text{ W/(mK)}$ dla P = 50%
	$\leq 0.93 \text{ W/(mK)}$ dla P = 90%
Reakcja na ogień	A1

7. Nazwa i numer akredytowanej jednostki certyfikującej lub laboratorium oraz numer certyfikatu lub numer raportu z badań typu:

nie dotyczy

Deklaruję z pełną odpowiedzialnością, że wyrób budowlany jest zgodny ze specyfikacją techniczną wskazaną w pkt.5.

Strzelin 28.09.2005

Specjalista ds. Zarządzania Jakością
 Karolina Sobok

Laborant
 Włodzimierz Szelc