

quick-mix Sp. z o.o.  
ul. Brzegowa 73  
75-100 Strzelin  
tel.: 071 392 72 20  
fax.: 071 392 72 23  
e-mail: strzelin@quick-mix.com.pl



DEKLARACJA ZGODNOŚCI WE NR:

08090535

1. Producent: quick-mix Sp. z o.o., ul. Brzegowa 73, 57-100 Strzelin

quick-mix GmbH & Co. KG, Muhleneschweg 6, 49090 Osnabruck, tel 0049 5416010

2. Nazwa wyrobu:

MKK

3. Klasyfikacja wyrobu (SWW/PKWiU)

PKWiU

26.64.10-00.00

4. Przeznaczenie i zakres stosowania wyrobu budowlanego:

zaprawa tynkarska ogólnego przeznaczenia GP CS I do wnętrz

5. Zharmonizowana specyfikacja techniczna:

dokument odniesienia	PN-EN 998-1
tytuł dokumentu odniesienia	Wym. dot. zapraw do murów Cz.1 Zaprawa tynkarska
rok ustanowienia/wydania	2004
nazwa jednostki aprobującej	Polski Komitet Normalizacyjny

6. Deklarowane cechy techniczne typu wyrobu budowlanego:

Przyczepność do podłoża	$\geq 0.08 \text{ N/mm}^2$
Absorpcja wody	W1
Współczynnik przepuszczania pary wodnej $\mu$	$\leq 25$
Współczynnik przewodzenia ciepła $\lambda_{10, \text{dry}}$	$\leq 0.27 \text{ W/(mK)}$ dla P = 50%
	$\leq 0.30 \text{ W/(mK)}$ dla P = .90%
Reakcja na ogień	A1

7. Nazwa i numer akredytowanej jednostki certyfikującej lub laboratorium oraz numer certyfikatu lub numer raportu z badań typu:

nie dotyczy

Deklaruję z pełną odpowiedzialnością, że wyrób budowlany jest zgodny ze specyfikacją techniczną wskazaną w pkt.5.

Strzelin 08.09.2008

Kierownik Działu Kontroli Jakości

Karolina Plichta

Laborant Krzysztof Garczarek

Małgorzata Stępień