

# quick-mix



quick-mix Sp. z o.o.  
ul. Brzegowa 73  
75-100 Strzelin  
tel.: 0 (prefix) 71 392 72 20  
fax.: 0 (prefix) 71 392 72 23  
e-mail: strzelin@quick-mix.com.pl

DEKLARACJA ZGODNOŚCI NR:

06060517

1. Producent:

quick-mix Sp. z o.o., ul. Brzegowa 73, 57-100 Strzelin

quick-mix GmbH & Co. KG, Muhleneschweg 6, 49090 Osnabruck, tel 0049 5416010

2. Nazwa wyrobu:

SAN - V

3. Klasyfikacja wyrobu (SWW/PKWiU)

PKWiU

26.64.10-00.00

4. Przeznaczenie i zakres stosowania wyrobu budowlanego:

Zaprawa tynkarska renowacyjna R CS II

5. Zharmonizowana specyfikacja techniczna:

dokument odniesienia	PN-EN 998-1
tytuł dokumentu odniesienia	Wym. dot. zapraw do murów Cz.1 Zaprawa tynkarska
rok ustanowienia/wydania	2004
nazwa jednostki aprobowanej	Polski Komitet Normalizacyjny

6. Deklarowane cechy techniczne typu wyrobu budowlanego:

Przyczepność do podłoża	$\geq 0.08 \text{ N/mm}^2$
Absorpcja wody	W0
Współczynnik przepuszczania pary wodnej $\mu$	$\leq 15$
Współczynnik przewodzenia ciepła $\lambda_{10, \text{dry}}$	$\leq 0.83 \text{ W/(mK)}$ dla P = 50%
	$\leq 0.93 \text{ W/(mK)}$ dla P = 90%
Reakcja na ogień	NPD

7. Nazwa i numer akredytowanej jednostki certyfikującej lub laboratorium oraz numer certyfikatu lub numer raportu z badań typu:

nie dotyczy

Deklaruję z pełną odpowiedzialnością, że wyrób budowlany jest zgodny ze specyfikacją techniczną wskazaną w pkt.5.

Strzelin 20.09.2006

Specjalista ds. Zarządzania Jakością  
Karolina Plichta

Laborant  
Włodzimierz Szelc