



quick-mix Sp. z o.o.  
 ul. Brzegowa 73  
 75-100 Strzelin  
 tel.: 0 (prefix) 71 392 72 20  
 fax.: 0 (prefix) 71 392 72 23  
 e-mail: strzelin@quick-mix.com.pl

DEKLARACJA ZGODNOŚCI NR:

05060420

1. Producent:

quick-mix Sp. z o.o., ul. Brzegowa 73, 57-100 Strzelin

quick-mix GmbH & Co. KG, Muhleneschweg 6, 49090 Osnabruck, tel 0049 5416010

2. Nazwa wyrobu:

VM 01T

3. Klasyfikacja wyrobu (SWW/PKWiU)

PKWiU

26.64.10-00.00

4. Przeznaczenie i zakres stosowania wyrobu budowlanego:

zaprawa murarska  
 do cegieł o nasiąkliwości od 3 - 8 %

5. Zharmonizowana specyfikacja techniczna:

dokument odniesienia	PN-EN 998-2
tytuł dokumentu odniesienia	Wym. dot. zapraw do murów Cz.2 Zaprawa murarska
rok ustanowienia/wydania	2004
nazwa jednostki aprobowanej	Polski Komitet Normalizacyjny

6. Deklarowane cechy techniczne typu wyrobu budowlanego:

Wytrzymałość na ściskanie	M5
Początkowa wytrzymałość na ścinanie	0.15 N/mm <sup>2</sup>
Absorpcja wody	≤ 0.40 kg/(m <sup>2</sup> min <sup>0.5</sup> )
Zawartość chlorków	≤ 0.1 %Cl
Współczynnik przepuszczania pary wodnej μ	5/35
Współczynnik przewodzenia ciepła λ <sub>10,dry</sub>	≤ 0.83 W/(mK) dla P = 50% ≤ 0.93 W/(mK) dla P = 90%
Reakcja na ogień	A1

7. Nazwa i numer akredytowanej jednostki certyfikującej lub laboratorium oraz numer certyfikatu lub numer raportu z badań typu:

Instytut Techniki Budowlanej Nr 1488  
 Certyfikat Zakładowej Kontroli Produkcji Nr 1488-CPD-0014

Deklaruję z pełną odpowiedzialnością, że wyrób budowlany jest zgodny ze specyfikacją techniczną wskazaną w pkt.5.

Strzelin

24.01.2005

Specjalista ds. Zarządzania Jakością  
 Karolina Sobok

Laborant  
 Włodzimierz Szelc