

quick-mix



quick-mix Sp. z o.o.
ul. Brzegowa 73
75-100 Strzelin
tel.: 0 (prefix) 71 392 72 20
fax.: 0 (prefix) 71 392 72 23
e-mail: strzelin@quick-mix.com.pl

DEKLARACJA ZGODNOŚCI NR:

05010411

1. Producent: quick-mix Sp. z o.o., ul. Brzegowa 73, 57-100 Strzelin

quick-mix GmbH & Co. KG, Muhleneschweg 6, 49090 Osnabruck, tel 0049 5416010

2. Nazwa wyrobu: Z 01

3. Klasyfikacja wyrobu (SWW/PKWiU) PKWiU 26.64.10-00.00

4. Przeznaczenie i zakres stosowania wyrobu budowlanego:

Zaprawa do murowania i tynkowania

5. Zharmonizowana specyfikacja techniczna:

dokument odniesienia	PN-EN 998-2
tytuł dokumentu odniesienia	Wym. dot. zapraw do murów Cz.2 Zaprawa murarska
rok ustanowienia/wydania	2004
nazwa jednostki aprobującej	Polski Komitet Normalizacyjny
dokument odniesienia	PN-EN 998-1
tytuł dokumentu odniesienia	Wym. dot. zapraw do murów Cz.1 Zaprawa tynkarska
rok ustanowienia/wydania	2004
nazwa jednostki aprobującej	Polski Komitet Normalizacyjny

6. Deklarowane cechy techniczne typu wyrobu budowlanego:

	PN-EN 998-2	PN-EN 998-1
Wytrzymałość na ściskanie	M10	-
Początkowa wytrzymałość na ścinanie	0.15 N/mm ²	-
Absorpcja wody	≤ 0.40 kg/(m ² ·min ^{0.5})	W1
Zawartość chlorków	≤ 0.1 %Cl	-
Współczynnik przepuszczania pary wodnej μ	5/35	≤ 25
Współczynnik przewodzenia ciepła λ _{10,drv}	≤ 0.83 W/(mK) dla P = 50% ≤ 0.93 W/(mK) dla P = 90%	-
Reakcja na ogień	A1	-
Przyczepność do podłoża	-	≥ 0.08 N/mm ²

7. Nazwa i numer akredytowanej jednostki certyfikującej lub laboratorium oraz numer certyfikatu lub numer raportu z badań typu:

Instytut Techniki Budowlanej Nr 1488
Certyfikat Zakładowej Kontroli Produkcji Nr 1488-CPD-0014

Deklaruję z pełną odpowiedzialnością, że wyrób budowlany jest zgodny ze specyfikacją techniczną wskazaną w pkt.5.

Strzelin 24.01.2005

Specjalista ds. Zarządzania Jakością
Karolina Sobok

Laborant
Włodzimierz Szelc