



quick-mix Sp. z o.o.
ul. Brzegowa 73
75-100 Strzelin
tel.: 0 (prefix) 71 392 72 20
fax.: 0 (prefix) 71 392 72 23
e-mail: strzelin@quick-mix.com.pl

KRAJOWA DEKLARACJA ZGODNOŚCI NR:

05010702

1. Producent:

quick-mix Sp. z o.o., ul. Brzegowa 73, 57-100 Strzelin

quick-mix GmbH & Co. KG, Muhleneschweg 6, 49090 Osnabruck, tel 0049 5416010

2. Nazwa wyrobu:

INTRASIT POLY-C1

3. Klasyfikacja wyrobu (SWW/PKWiU)

PKWiU

26.82.16-90.00

4. Przeznaczenie i zakres stosowania wyrobu budowlanego:

masa hydroizolacyjna

5. Specyfikacja techniczna:

| | |
|-----------------------------|---------------------------------------|
| dokument odniesienia | AT-15-5011/2003 |
| tytuł dokumentu odniesienia | Masa hydroizolacyjna INTRASIT POLY-C1 |
| rok ustanowienia/wydania | 2003 |
| nazwa jednostki aprobowanej | Instytut Techniki Budowlanej |

6. Deklarowane cechy techniczne typu wyrobu budowlanego:

wygląd masy - gęsto-płynna masa barwy szarej
wygląd powłoki - brak pęcherzy, dobrze przylega do podłoża
przyczepność do podłoża betonowego $\geq 1,3$ MPa
przyczepność do podłoża z cegły $\geq 1,5$ MPa

7. Nazwa i numer akredytowanej jednostki certyfikującej lub laboratorium oraz numer certyfikatu lub numer raportu z badań typu:

nie dotyczy

Deklaruję z pełną odpowiedzialnością, że wyrób budowlany jest zgodny ze specyfikacją techniczną wskazaną w pkt.5.

Strzelin 24.01.2005

Specjalista ds. Zarządzania Jakością
Karolina Sobok

Laborant
Włodzimierz Szelc